

USO INDEBIDO DE MEDICAMENTOS RECETADOS



dea.gov

¿QUÉ ES EL USO INDEBIDO DE MEDICAMENTOS RECETADOS?

El uso indebido de medicamentos recetados significa tomar un medicamento de una forma distinta a la prescrita, tomar el medicamento de otra persona (incluso por motivos médicos) o tomar un medicamento para drogarse.

MITO: Es más seguro consumir medicamentos recetados para drogarse que consumir drogas ilegales, ya que los primeros son recetados por un médico o un dentista y dispensados por un farmacéutico.

DATO: Cualquier consumo de medicamentos con receta sin la recomendación de un médico puede ser tan peligroso como el consumo de drogas ilegales. El uso indebido puede tener graves consecuencias para la salud, como la adicción, la sobredosis e incluso la muerte.

Los medicamentos recetados que se consumen indebidamente suelen clasificarse en tres categorías:

- Opiáceos - Analgésicos como el Vicodin® o la codeína
- Sedantes - Se utilizan para aliviar la ansiedad o ayudar a conciliar el sueño, como el Valium® o el Xanax®
- Estimulantes - Se utilizan para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como Adderall® o Ritalin®



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS EN LA SALUD?

El uso indebido de opioides puede crear adicción, provocar una depresión respiratoria grave e incluso causar la muerte. El uso indebido de sedantes puede provocar somnolencia, deterioro del funcionamiento

mental, visión borrosa y crear adicción. El uso indebido de estimulantes puede provocar arritmias cardíacas, paranoia y fiebre alta, y puede crear adicción.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS EN LA SALUD?

- Algunos estudiantes hacen un uso indebido de Adderall® y Ritalin® con el fin de obtener mejores notas. El uso indebido de estos medicamentos puede provocar psicosis, paranoia, infarto de miocardio y convulsiones.

Fuente: National Institute on Drug Abuse

- El uso indebido de analgésicos opioides recetados, como OxyContin® y Vicodin®, puede provocar adicción.
- ¿Se puede morir por el uso indebido de medicamentos recetados? ¡SÍ!
- La mayoría de las muertes por sobredosis de drogas (más de siete de cada diez) están relacionadas con un opioide.

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention



El consumo de cualquier medicamento con receta sin prescripción médica se mantuvo en los niveles bajos registrados en el 2021, tras el inicio de la pandemia. En 2023, la prevalencia en los últimos 12 meses entre los alumnos de 12° curso fue del 4%, cifra en la que se ha mantenido desde el 2021, y fue considerablemente inferior al 8% registrado en el 2020.

Fuente: Monitoring the Future

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE LOS SITIOS WEB DE LA DEA:

Para padres, cuidadores
y educadores
[GetSmartAboutDrugs.com](https://www.getsmartaboutdrugs.com)

Para jóvenes
[JustThinkTwice.com](https://www.justthinktwice.com)

Para campus universitarios
[CampusDrugPrevention.gov](https://www.CampusDrugPrevention.gov)